



Świdnica, dn. 07.03.2022 r.

Zn. spr.: ZG.0152.6.2022

Konsultacje społeczne ekosystemów referencyjnych

Mając na uwadze obowiązek spełnienia wymagań wskaźnika 6.4.2 obowiązującego standardu FSC-STD-POL-01-01-2013 PL, w związku z przeprowadzoną weryfikacją wyznaczonych powierzchni referencyjnych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica ogłasza konsultacje społeczne proponowanego wykazu powierzchni referencyjnych, których zakres obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Adres leśny	Rodzaj powierzchni	Nazwa siedliska	Powierzchnia [ha]	Zakres zmian
1.	13-26-1-01-7 -i -00	DRZEWOSTAN	9170	1,21	Utrzymanie
2.	13-26-1-01-9 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	1,62	Utrzymanie
3.	13-26-1-01-10 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	1,32	Utrzymanie
4.	13-26-1-01-10 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	0,53	Utrzymanie
5.	13-26-1-01-11 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	10,33	Utrzymanie
6.	13-26-1-01-12 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	0,60	Utrzymanie
7.	13-26-1-01-13 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	6,90	Utrzymanie
8.	13-26-1-01-13 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	2,53	Utrzymanie
9.	13-26-1-01-13 -d -00	DRZEWOSTAN	9170	1,04	Utrzymanie
10.	13-26-1-01-18 -i -00	DRZEWOSTAN	9170	1,01	Utrzymanie
11.	13-26-1-01-37 -f -00	DRZEWOSTAN	9170	9,19	Utrzymanie
12.	13-26-1-01-38 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	1,21	Utrzymanie
13.	13-26-1-01-39 -k -00	DRZEWOSTAN	9170	1,53	Utrzymanie
14.	13-26-1-01-50 -m -00	DRZEWOSTAN	9170	4,52	Utrzymanie
15.	13-26-1-01-50 -n -00	DRZEWOSTAN	9170	0,98	Utrzymanie
16.	13-26-1-01-99 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	0,66	Utrzymanie
17.	13-26-1-01-100 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	2,63	Utrzymanie
18.	13-26-1-01-101 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	1,22	Utrzymanie
19.	13-26-1-01-102 -d -00	DRZEWOSTAN	9170	0,19	Utrzymanie
20.	13-26-1-01-102 -f -00	DRZEWOSTAN	9170	0,12	Utrzymanie
21.	13-26-1-01-102 -g -00	DRZEWOSTAN	9170	0,20	Utrzymanie
22.	13-26-1-01-104 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	0,41	Utrzymanie
23.	13-26-1-01-104 -n -00	DRZEWOSTAN	9170	0,95	Utrzymanie
24.	13-26-1-01-104 -t -00	DRZEWOSTAN	9170	1,36	Utrzymanie
25.	13-26-1-01-105 -s -00	DRZEWOSTAN	9170	1,37	Utrzymanie



Nadleśnictwo Świdnica

26.	13-26-1-01-105 -t -00	DRZEWOSTAN	9170	0,59	Utrzymanie
27.	13-26-1-01-106 -g -00	DRZEWOSTAN	9170	0,64	Utrzymanie
28.	13-26-1-01-106 -h -00	DRZEWOSTAN	9170	0,63	Utrzymanie
29.	13-26-1-01-107 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	0,24	Utrzymanie
30.	13-26-1-01-107 -gx -00	DRZEWOSTAN	9170	1,52	Utrzymanie
31.	13-26-1-01-108 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	1,33	Utrzymanie
32.	13-26-1-01-108 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	0,91	Utrzymanie
33.	13-26-1-01-108 -i -00	DRZEWOSTAN	9170	0,40	Utrzymanie
34.	13-26-1-01-111 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	3,04	Utrzymanie
35.	13-26-1-01-111 -h -00	DRZEWOSTAN	9170	2,08	Utrzymanie
36.	13-26-1-01-111 -i -00	DRZEWOSTAN	9170	4,83	Utrzymanie
37.	13-26-1-01-111 -j -00	DRZEWOSTAN	-	0,94	Utrzymanie
38.	13-26-1-01-112 -a -00	SUKCESJA	-	0,49	Utrzymanie
39.	13-26-1-01-112 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	3,07	Utrzymanie
40.	13-26-1-01-114 -a -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,37	Utrzymanie
41.	13-26-1-01-114 -ax -00	DRZEWOSTAN	9170	1,95	Utrzymanie
42.	13-26-1-01-114 -f -00	DRZEWOSTAN	9170	0,11	Utrzymanie
43.	13-26-1-01-114 -w -00	DRZEWOSTAN	9170	2,56	Utrzymanie
44.	13-26-1-01-114 -z -00	DRZEWOSTAN	9170	3,89	Utrzymanie
45.	13-26-1-01-115 -i -00	DRZEWOSTAN	9170	0,79	Utrzymanie
46.	13-26-1-01-115 -j -00	DRZEWOSTAN	9170	3,48	Utrzymanie
47.	13-26-1-01-116 -g -00	DRZEWOSTAN	9170	0,04	Utrzymanie
48.	13-26-1-01-116 -i -00	DRZEWOSTAN	9170	0,01	Utrzymanie
49.	13-26-1-01-116 -j -00	DRZEWOSTAN	9170	0,31	Utrzymanie
50.	13-26-1-01-116 -l -00	DRZEWOSTAN	9170	0,07	Utrzymanie
51.	13-26-1-01-116 -m -00	DRZEWOSTAN	9170	0,02	Utrzymanie
52.	13-26-1-01-116 -n -00	DRZEWOSTAN	9170	0,04	Utrzymanie
53.	13-26-1-01-116 -o -00	DRZEWOSTAN	-	6,90	Utrzymanie
54.	13-26-1-01-116 -r -00	DRZEWOSTAN	9170	0,04	Utrzymanie
55.	13-26-1-01-117 -a -00	DRZEWOSTAN	91E0	2,67	Utrzymanie
56.	13-26-1-01-117 -b -00	DRZEWOSTAN	91E0	8,99	Utrzymanie
57.	13-26-1-02-42 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	1,11	Utrzymanie
58.	13-26-1-02-42 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	2,59	Utrzymanie
59.	13-26-1-02-42 -f -00	DRZEWOSTAN	-	5,83	Utrzymanie
60.	13-26-1-02-43 -j -00	DRZEWOSTAN	9170	0,62	Utrzymanie
61.	13-26-1-02-43 -k -00	DRZEWOSTAN	-	2,97	Utrzymanie
62.	13-26-1-02-45 -k -00	DRZEWOSTAN	9170	2,55	Utrzymanie
63.	13-26-1-02-53 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	1,60	Utrzymanie
64.	13-26-1-02-58 -c -00	DRZEWOSTAN	-	7,28	Utrzymanie
65.	13-26-1-02-80 -l -00	DRZEWOSTAN	-	7,09	Utrzymanie
66.	13-26-1-02-83 -m -00	DRZEWOSTAN	-	3,09	Utrzymanie
67.	13-26-1-02-126 -d -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,22	Utrzymanie
68.	13-26-1-02-127 -g -00	DRZEWOSTAN	9170/9190	2,23	Utrzymanie



Nadleśnictwo Świdnica

69.	13-26-1-02-127 -h -00	DRZEWOSTAN	9170	2,11	Utrzymanie
70.	13-26-1-02-127 -i -00	DRZEWOSTAN	-	0,77	Utrzymanie
71.	13-26-1-02-128 -f -00	DRZEWOSTAN	9170/9190	4,79	Utrzymanie
72.	13-26-1-02-129 -c -00	DRZEWOSTAN	9190	5,13	Utrzymanie
73.	13-26-1-02-129 -d -00	DRZEWOSTAN	9190	1,18	Utrzymanie
74.	13-26-1-02-129 -i -00	DRZEWOSTAN	9170/9190	1,76	Utrzymanie
75.	13-26-1-02-130 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	0,86	Utrzymanie
76.	13-26-1-02-132 -j -00	DRZEWOSTAN	-	2,64	Utrzymanie
77.	13-26-1-02-132 -l -00	DRZEWOSTAN	-	1,91	Utrzymanie
78.	13-26-1-02-134 -f -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,93	Utrzymanie
79.	13-26-1-02-143 -b -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,16	Utrzymanie
80.	13-26-1-02-143 -g -00	DRZEWOSTAN	-	1,48	Utrzymanie
81.	13-26-1-02-144 -f -00	DRZEWOSTAN	-	2,15	Utrzymanie
82.	13-26-1-02-144 -i -00	DRZEWOSTAN	-	0,15	Utrzymanie
83.	13-26-1-02-144 -k -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,20	Utrzymanie
84.	13-26-1-02-144 -s -00	DRZEWOSTAN	-	0,20	Utrzymanie
85.	13-26-1-02-160 -b -00	DRZEWOSTAN	9190	0,85	Utrzymanie
86.	13-26-1-02-145A -j -00	DRZEWOSTAN	9170	0,25	Utrzymanie
87.	13-26-1-02-145A -l -00	DRZEWOSTAN	9170	0,25	Utrzymanie
88.	13-26-1-04-138 -f -00	DRZEWOSTAN	9170	2,33	Utrzymanie
89.	13-26-1-04-138 -g -00	DRZEWOSTAN	9170	2,50	Utrzymanie
90.	13-26-1-04-138 -k -00	REZERWAT PRZYRODY	-	1,58	Utrzymanie
91.	13-26-1-04-147 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	1,58	Utrzymanie
92.	13-26-1-04-147 -d -00	DRZEWOSTAN	9130	3,28	Utrzymanie
93.	13-26-1-04-147 -g -00	REZERWAT PRZYRODY	9130	1,60	Utrzymanie
94.	13-26-1-04-152 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	0,57	Utrzymanie
95.	13-26-1-04-152 -g -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,02	Utrzymanie
96.	13-26-1-04-162 -g -00	DRZEWOSTAN	9170	5,88	Utrzymanie
97.	13-26-1-04-166 -d -00	DRZEWOSTAN	9170	2,04	Utrzymanie
98.	13-26-1-04-168 -r -00	DRZEWOSTAN	-	0,24	Utrzymanie
99.	13-26-1-04-174 -d -00	DRZEWOSTAN	9170	2,22	Utrzymanie
100.	13-26-1-04-181 -j -00	DRZEWOSTAN	9170	2,44	Utrzymanie
101.	13-26-1-04-197 -g -00	DRZEWOSTAN	9170	7,52	Utrzymanie
102.	13-26-1-04-199 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	4,56	Utrzymanie
103.	13-26-1-04-199 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	0,26	Utrzymanie
104.	13-26-1-04-239 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	10,26	Utrzymanie
105.	13-26-1-04-242 -a -00	DRZEWOSTAN	9170/9190	4,51	Utrzymanie
106.	13-26-1-05-211 -f -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,72	Utrzymanie
107.	13-26-1-05-215 -a -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,56	Utrzymanie
108.	13-26-1-05-218 -h -00	DRZEWOSTAN	-	0,51	Utrzymanie
109.	13-26-1-05-229 -b -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,17	Utrzymanie
110.	13-26-1-05-229 -d -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,43	Utrzymanie



Nadleśnictwo Świdnica

111.	13-26-1-05-237 -h -00	DRZEWOSTAN	9170	3,03	Utrzymanie
112.	13-26-1-05-277 -h -00	DRZEWOSTAN	9170	4,65	Utrzymanie
113.	13-26-1-05-290 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	1,01	Utrzymanie
114.	13-26-1-05-290 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	3,59	Utrzymanie
115.	13-26-1-05-291 -g -00	DRZEWOSTAN	9190/8220	3,69	Utrzymanie
116.	13-26-1-05-291 -h -00	DRZEWOSTAN	9180/8220	1,61	Utrzymanie
117.	13-26-1-06-118 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	0,90	Utrzymanie
118.	13-26-1-06-119 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	6,35	Utrzymanie
119.	13-26-1-06-119 -f -00	DRZEWOSTAN	9170	1,01	Utrzymanie
120.	13-26-1-06-119 -i -00	DRZEWOSTAN	9170	0,08	Utrzymanie
121.	13-26-1-06-119 -j -00	DRZEWOSTAN	9170	0,10	Utrzymanie
122.	13-26-1-06-119 -k -00	DRZEWOSTAN	9170	2,09	Utrzymanie
123.	13-26-1-06-119 -m -00	DRZEWOSTAN	9170	0,16	Utrzymanie
124.	13-26-1-06-119 -n -00	DRZEWOSTAN	9170	1,04	Utrzymanie
125.	13-26-1-06-119 -y -00	DRZEWOSTAN	9170	2,18	Utrzymanie
126.	13-26-1-06-119 -z -00	DRZEWOSTAN	9170	0,19	Utrzymanie
127.	13-26-1-06-120 -g -00	DRZEWOSTAN	9170	0,86	Utrzymanie
128.	13-26-1-06-120 -l -00	DRZEWOSTAN	9170	0,43	Utrzymanie
129.	13-26-1-06-121 -a -00	DRZEWOSTAN	-	1,63	Utrzymanie
130.	13-26-1-06-121 -d -00	DRZEWOSTAN	9170	2,79	Utrzymanie
131.	13-26-1-06-122 -d -00	DRZEWOSTAN	-	0,63	Utrzymanie
132.	13-26-1-06-268 -d -00	DRZEWOSTAN	-	0,62	Utrzymanie
133.	13-26-1-06-269 -c -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,43	Utrzymanie
134.	13-26-1-06-309 -f -00	DRZEWOSTAN	-	2,40	Utrzymanie
135.	13-26-1-06-309 -j -00	DRZEWOSTAN	9170	0,69	Utrzymanie
136.	13-26-1-06-313 -c -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,69	Utrzymanie
137.	13-26-1-06-118A -c -00	DRZEWOSTAN	-	1,72	Utrzymanie
138.	13-26-1-06-118A -d -00	DRZEWOSTAN	-	2,24	Utrzymanie
139.	13-26-1-06-118A -f -00	DRZEWOSTAN	9170	0,28	Utrzymanie
140.	13-26-1-06-118A -g -00	DRZEWOSTAN	-	0,44	Utrzymanie
141.	13-26-1-06-118A -h -00	DRZEWOSTAN	9170	1,03	Utrzymanie
142.	13-26-1-06-118A -i -00	DRZEWOSTAN	9170	0,43	Utrzymanie
143.	13-26-1-06-118A -j -00	DRZEWOSTAN	9170	0,67	Utrzymanie
144.	13-26-1-06-118A -k -00	DRZEWOSTAN	-	0,07	Utrzymanie
145.	13-26-1-06-118A -l -00	DRZEWOSTAN	-	0,03	Utrzymanie
146.	13-26-1-06-118A -m -00	DRZEWOSTAN	-	0,05	Utrzymanie
147.	13-26-1-06-118A -n -00	DRZEWOSTAN	9170	0,55	Utrzymanie
148.	13-26-1-07-244 -f -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,55	Utrzymanie
149.	13-26-1-07-245 -r -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,30	Utrzymanie
150.	13-26-1-07-248 -j -00	DRZEWOSTAN	9170	4,78	Utrzymanie
151.	13-26-1-07-248 -l -00	DRZEWOSTAN	9170	0,95	Utrzymanie
152.	13-26-1-07-250 -m -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,78	Utrzymanie
153.	13-26-1-07-250 -o -00	DRZEWOSTAN	-	0,59	Utrzymanie



Nadleśnictwo Świdnica

154.	13-26-1-07-252 -j -00	DRZEWOSTAN	-	1,02	Utrzymanie
155.	13-26-1-07-257 -l -00	DRZEWOSTAN	-	0,77	Utrzymanie
156.	13-26-1-07-305 -c -00	DRZEWOSTAN	9110/9130	3,13	Utrzymanie
157.	13-26-1-07-305 -d -00	DRZEWOSTAN	9110/9130	3,03	Utrzymanie
158.	13-26-1-07-305 -f -00	DRZEWOSTAN	9110	5,45	Utrzymanie
159.	13-26-1-07-306 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	1,43	Utrzymanie
160.	13-26-1-07-306 -f -00	DRZEWOSTAN	9170	0,59	Utrzymanie
161.	13-26-1-07-306 -j -00	DRZEWOSTAN	9110/9130	0,49	Utrzymanie
162.	13-26-1-07-306 -n -00	DRZEWOSTAN	9170	1,21	Utrzymanie
163.	13-26-1-07-317 -c -00	DRZEWOSTAN	9180	1,41	Utrzymanie
164.	13-26-1-07-317 -d -00	DRZEWOSTAN	9180	4,76	Utrzymanie
165.	13-26-1-07-317 -f -00	DRZEWOSTAN	9110/8220	3,80	Utrzymanie
166.	13-26-1-07-317 -g -00	DRZEWOSTAN	9110/8220	3,00	Utrzymanie
167.	13-26-1-07-322 -a -00	DRZEWOSTAN	9110/9170/9180	2,69	Utrzymanie
168.	13-26-1-07-322 -b -00	REZERWAT PRZYRODY	-	1,05	Utrzymanie
169.	13-26-1-07-322 -d -00	REZERWAT PRZYRODY	-	1,20	Utrzymanie
170.	13-26-1-07-322 -f -00	DRZEWOSTAN	9170	0,28	Utrzymanie
171.	13-26-1-07-322 -g -00	DRZEWOSTAN	9130	0,58	Utrzymanie
172.	13-26-1-07-322 -h -00	DRZEWOSTAN	9130	2,00	Utrzymanie
173.	13-26-1-07-322 -i -00	DRZEWOSTAN	9130	0,25	Utrzymanie
174.	13-26-1-07-322 -j -00	DRZEWOSTAN	9130	1,39	Utrzymanie
175.	13-26-1-07-322 -k -00	REZERWAT PRZYRODY	-	0,31	Utrzymanie
176.	13-26-1-07-322 -m -00	DRZEWOSTAN	9180/9190	3,05	Utrzymanie
177.	13-26-1-07-322 -n -00	DRZEWOSTAN	9190/9170/8220	1,36	Utrzymanie
178.	13-26-1-07-322 -o -00	DRZEWOSTAN	9170/9190	1,58	Utrzymanie
179.	13-26-1-07-323 -d -00	DRZEWOSTAN	9110	1,70	Utrzymanie
180.	13-26-1-07-324 -h -00	DRZEWOSTAN	9110	0,78	Utrzymanie
181.	13-26-1-07-325 -d -00	DRZEWOSTAN	9110	1,20	Utrzymanie
182.	13-26-1-07-326 -c -00	DRZEWOSTAN	9110/9130	4,88	Utrzymanie
183.	13-26-1-07-328 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	1,18	Utrzymanie
184.	13-26-1-07-330 -a -00	DRZEWOSTAN	9180	1,20	Utrzymanie
185.	13-26-1-07-335 -b -00	DRZEWOSTAN	9110/9130/8220	6,27	Utrzymanie
186.	13-26-1-07-335 -d -00	DRZEWOSTAN	9110	1,00	Utrzymanie
187.	13-26-1-07-335 -f -00	DRZEWOSTAN	9110/8220	3,07	Utrzymanie
188.	13-26-1-07-336 -d -00	DRZEWOSTAN	9190/8220	1,56	Utrzymanie
189.	13-26-1-07-338 -g -00	DRZEWOSTAN	9170	0,57	Utrzymanie
190.	13-26-1-07-340 -a -00	DRZEWOSTAN	9180	3,12	Utrzymanie
191.	13-26-1-07-340 -b -00	DRZEWOSTAN	9180	7,78	Utrzymanie
192.	13-26-1-07-341 -a -00	DRZEWOSTAN	9180	1,50	Utrzymanie
193.	13-26-1-07-341 -b -00	DRZEWOSTAN	9180	0,59	Utrzymanie
194.	13-26-1-07-341 -c -00	DRZEWOSTAN	9190/8220	2,98	Utrzymanie
195.	13-26-1-07-341 -d -00	DRZEWOSTAN	9110	1,59	Utrzymanie



Nadleśnictwo Świdnica

196.	13-26-1-07-341 -f -00	DRZEWOSTAN	9110	5,30	Utrzymanie
197.	13-26-1-07-341 -g -00	DRZEWOSTAN	-	1,14	Utrzymanie
198.	13-26-1-07-341 -h -00	DRZEWOSTAN	9190/8220	8,56	Utrzymanie
199.	13-26-1-07-341 -j -00	DRZEWOSTAN	-	1,24	Utrzymanie
200.	13-26-1-07-341 -k -00	DRZEWOSTAN	9180	2,97	Utrzymanie
201.	13-26-2-08-303 -i -00	DRZEWOSTAN	-	0,25	Utrzymanie
202.	13-26-2-08-314 -d -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,58	Utrzymanie
203.	13-26-2-08-315 -c -00	DRZEWOSTAN	-	0,75	Utrzymanie
204.	13-26-2-08-320 -a -00	DRZEWOSTAN	9110/9130	7,11	Utrzymanie
205.	13-26-2-08-320 -f -00	DRZEWOSTAN	9110	2,15	Utrzymanie
206.	13-26-2-08-321 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	1,55	Utrzymanie
207.	13-26-2-08-321 -d -00	DRZEWOSTAN	9130	1,70	Utrzymanie
208.	13-26-2-08-324 -f -00	DRZEWOSTAN	9130	0,9	Utrzymanie
209.	13-26-2-08-324 -h -00	DRZEWOSTAN	9130	0,92	Utrzymanie
210.	13-26-2-08-326 -d -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,46	Utrzymanie
211.	13-26-2-08-327 -b -00	DRZEWOSTAN	91E0	2,62	Utrzymanie
212.	13-26-2-08-328 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	1,81	Utrzymanie
213.	13-26-2-08-328 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	4,58	Utrzymanie
214.	13-26-2-08-328 -c -00	DRZEWOSTAN	-	2,62	Utrzymanie
215.	13-26-2-08-328 -d -00	DRZEWOSTAN	9170	1,09	Utrzymanie
216.	13-26-2-08-329 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	0,67	Utrzymanie
217.	13-26-2-08-329 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	1,84	Utrzymanie
218.	13-26-2-08-332 -f -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,75	Utrzymanie
219.	13-26-2-08-334 -c -00	DRZEWOSTAN	91E1	0,46	Utrzymanie
220.	13-26-2-08-336 -d -00	DRZEWOSTAN	9110	8,31	Utrzymanie
221.	13-26-2-08-336 -m -00	DRZEWOSTAN	9110	4,75	Utrzymanie
222.	13-26-2-08-341 -f -00	DRZEWOSTAN	9110	1,20	Utrzymanie
223.	13-26-2-08-341 -g -00	DRZEWOSTAN	9110	1,05	Utrzymanie
224.	13-26-2-09-136 -a -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,06	Utrzymanie
225.	13-26-2-09-136 -b -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,90	Utrzymanie
226.	13-26-2-09-140 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	1,74	Utrzymanie
227.	13-26-2-09-141 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	2,23	Utrzymanie
228.	13-26-2-09-145 -c -00	DRZEWOSTAN	-	4,27	Utrzymanie
229.	13-26-2-09-145 -i -00	DRZEWOSTAN	91E0	4,16	Utrzymanie
230.	13-26-2-09-146 -n -00	DRZEWOSTAN	9170	0,79	Utrzymanie
231.	13-26-2-09-150 -t -00	DRZEWOSTAN	9170	3,61	Utrzymanie
232.	13-26-2-09-154 -l -00	DRZEWOSTAN	9110	3,92	Utrzymanie
233.	13-26-2-09-154 -r -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,19	Utrzymanie
234.	13-26-2-09-156 -a -00	DRZEWOSTAN	9130	0,05	Utrzymanie
235.	13-26-2-09-156 -d -00	DRZEWOSTAN	9130	0,19	Utrzymanie
236.	13-26-2-09-156 -g -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,68	Utrzymanie
237.	13-26-2-09-182 -j -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,09	Utrzymanie
238.	13-26-2-09-183 -a -00	DRZEWOSTAN	9130/8220	1,23	Utrzymanie



Nadleśnictwo Świdnica

239.	13-26-2-10-167 -a -00	DRZEWOSTAN	-	0,46	Utrzymanie
240.	13-26-2-10-174 -f -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,30	Utrzymanie
241.	13-26-2-10-174 -k -00	DRZEWOSTAN	9110	1,64	Utrzymanie
242.	13-26-2-10-175 -h -00	DRZEWOSTAN	9110	4,87	Utrzymanie
243.	13-26-2-10-175 -i -00	DRZEWOSTAN	-	1,70	Utrzymanie
244.	13-26-2-10-175 -k -00	DRZEWOSTAN	-	0,30	Utrzymanie
245.	13-26-2-10-178 -l -00	DRZEWOSTAN	9110/9190	0,98	Utrzymanie
246.	13-26-2-10-179 -d -00	DRZEWOSTAN	91E0	2,36	Utrzymanie
247.	13-26-2-10-179 -f -00	DRZEWOSTAN	-	1,63	Utrzymanie
248.	13-26-2-10-186 -g -00	DRZEWOSTAN	9110	3,22	Utrzymanie
249.	13-26-2-10-187 -o -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,15	Utrzymanie
250.	13-26-2-10-197 -g -00	DRZEWOSTAN	9110	1,50	Utrzymanie
251.	13-26-2-10-205 -d -00	DRZEWOSTAN	9110	0,73	Utrzymanie
252.	13-26-2-10-205 -g -00	DRZEWOSTAN	9110	1,82	Utrzymanie
253.	13-26-2-10-209 -h -00	DRZEWOSTAN	9110	2,06	Utrzymanie
254.	13-26-2-10-215 -d -00	DRZEWOSTAN	-	2,08	Utrzymanie
255.	13-26-2-10-216 -b -00	DRZEWOSTAN	9110	4,37	Utrzymanie
256.	13-26-2-10-217 -i -00	DRZEWOSTAN	9110	1,87	Utrzymanie
257.	13-26-2-10-217 -o -00	DRZEWOSTAN	9170	0,30	Utrzymanie
258.	13-26-2-10-219 -f -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,76	Utrzymanie
259.	13-26-2-10-219 -j -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,08	Utrzymanie
260.	13-26-2-10-220 -c -00	DRZEWOSTAN	9110	2,69	Utrzymanie
261.	13-26-2-11-232 -f -00	DRZEWOSTAN	9170	0,48	Utrzymanie
262.	13-26-2-11-248 -b -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,36	Utrzymanie
263.	13-26-2-11-255 -c -00	DRZEWOSTAN	9130	5,01	Utrzymanie
264.	13-26-2-11-255 -g -00	DRZEWOSTAN	9130	3,54	Utrzymanie
265.	13-26-2-11-255 -h -00	DRZEWOSTAN	9130	2,48	Utrzymanie
266.	13-26-2-12-131 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	15,12	Utrzymanie
267.	13-26-2-12-134 -g -00	DRZEWOSTAN	-	1,67	Utrzymanie
268.	13-26-2-12-261 -a -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,01	Utrzymanie
269.	13-26-2-12-262 -g -00	DRZEWOSTAN	9110	2,25	Utrzymanie
270.	13-26-2-12-263 -c -00	DRZEWOSTAN	9110	3,75	Utrzymanie
271.	13-26-2-12-263 -d -00	DRZEWOSTAN	9110	2,77	Utrzymanie
272.	13-26-2-12-266 -i -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,44	Utrzymanie
273.	13-26-2-12-267 -a -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,95	Utrzymanie
274.	13-26-2-12-268 -a -00	DRZEWOSTAN	9130	1,74	Utrzymanie
275.	13-26-2-12-269 -a -00	DRZEWOSTAN	9110	11,48	Utrzymanie
276.	13-26-2-12-269 -c -00	DRZEWOSTAN	9110	1,59	Utrzymanie
277.	13-26-2-12-269 -f -00	DRZEWOSTAN	9110	2,88	Utrzymanie
278.	13-26-2-12-270 -c -00	DRZEWOSTAN	9110/8220	5,10	Utrzymanie
279.	13-26-2-12-279 -a -00	DRZEWOSTAN	9110	2,47	Utrzymanie
280.	13-26-2-12-279 -b -00	DRZEWOSTAN	9110	1,36	Utrzymanie
281.	13-26-2-12-279 -f -00	DRZEWOSTAN	9110	4,10	Utrzymanie



Nadleśnictwo Świdnica

282.	13-26-2-12-280 -c -00	DRZEWOSTAN	9130	0,82	Utrzymanie
283.	13-26-2-12-281 -d -00	DRZEWOSTAN	9130	2,03	Utrzymanie
284.	13-26-2-12-283 -k -00	DRZEWOSTAN	9110	4,30	Utrzymanie
285.	13-26-2-12-287 -h -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,72	Utrzymanie
286.	13-26-2-12-290 -b -00	DRZEWOSTAN	91E0	2,05	Utrzymanie
287.	13-26-2-12-293 -d -00	DRZEWOSTAN	9130	0,98	Utrzymanie
288.	13-26-2-12-297 -b -00	DRZEWOSTAN	91E0	0,62	Utrzymanie
289.	13-26-2-13-6 -h -00	DRZEWOSTAN	91E0	4,73	Utrzymanie
290.	13-26-2-13-6 -i -00	DRZEWOSTAN	91E0	1,63	Utrzymanie
291.	13-26-2-13-6 -l -00	DRZEWOSTAN	9170	2,48	Utrzymanie
292.	13-26-2-13-12 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	3,65	Utrzymanie
293.	13-26-2-13-12 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	1,93	Utrzymanie
294.	13-26-2-13-23 -h -00	DRZEWOSTAN	-	2,28	Utrzymanie
295.	13-26-2-13-23 -n -00	DRZEWOSTAN	9170	3,02	Utrzymanie
296.	13-26-2-13-23 -o -00	DRZEWOSTAN	9170	3,83	Utrzymanie
297.	13-26-2-13-30 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	2,64	Utrzymanie
298.	13-26-2-13-31 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	1,15	Utrzymanie
299.	13-26-2-13-31 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	2,38	Utrzymanie
300.	13-26-2-13-31 -g -00	DRZEWOSTAN	9170	1,71	Utrzymanie
301.	13-26-2-13-32 -h -00	DRZEWOSTAN	9170	10,91	Utrzymanie
302.	13-26-2-13-33 -c -00	DRZEWOSTAN	9170	12,17	Utrzymanie
303.	13-26-2-14-58 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	0,76	Utrzymanie
304.	13-26-2-14-58 -d -00	DRZEWOSTAN	9170	0,26	Utrzymanie
305.	13-26-2-14-63 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	1,91	Utrzymanie
306.	13-26-2-14-67 -h -00	DRZEWOSTAN	9170	0,28	Utrzymanie
307.	13-26-2-14-67 -k -00	DRZEWOSTAN	9170	4,30	Utrzymanie
308.	13-26-2-14-67 -l -00	DRZEWOSTAN	9170	2,24	Utrzymanie
309.	13-26-2-14-67 -o -00	DRZEWOSTAN	9170	1,75	Utrzymanie
310.	13-26-2-14-69 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	4,91	Utrzymanie
311.	13-26-2-14-70 -d -00	DRZEWOSTAN	9180	2,79	Utrzymanie
312.	13-26-2-14-70 -f -00	DRZEWOSTAN	9170	6,27	Utrzymanie
313.	13-26-2-14-70 -h -00	DRZEWOSTAN	9180	1,84	Utrzymanie
314.	13-26-2-14-70 -i -00	DRZEWOSTAN	9180	1,25	Utrzymanie
315.	13-26-2-14-81A -a -00	DRZEWOSTAN	-	0,50	Utrzymanie
316.	13-26-2-14-81A -k -00	SUKCESJA	-	3,27	Utrzymanie
317.	13-26-2-15-107 -d -00	DRZEWOSTAN	9170	1,76	Utrzymanie
318.	13-26-2-15-107 -g -00	DRZEWOSTAN	9170	0,25	Utrzymanie
319.	13-26-2-15-107 -m -00	DRZEWOSTAN	9170	0,93	Utrzymanie
320.	13-26-2-15-107 -o -00	DRZEWOSTAN	9170	0,55	Utrzymanie
321.	13-26-2-15-107 -p -00	DRZEWOSTAN	9170	0,31	Utrzymanie
322.	13-26-2-15-107 -r -00	DRZEWOSTAN	-	0,97	Utrzymanie
323.	13-26-2-15-107 -s -00	DRZEWOSTAN	9170	0,71	Utrzymanie
324.	13-26-2-15-107 -w -00	DRZEWOSTAN	9170	5,01	Utrzymanie



325.	13-26-2-15-108 -a -00	DRZEWOSTAN	-	0,89	Utrzymanie
326.	13-26-2-15-112 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	1,29	Utrzymanie
327.	13-26-2-15-112 -b -00	DRZEWOSTAN	9170	5,65	Utrzymanie
328.	13-26-2-15-121 -i -00	DRZEWOSTAN	9170	0,86	Utrzymanie
329.	13-26-2-15-121 -l -00	DRZEWOSTAN	9170	0,77	Utrzymanie
330.	13-26-2-15-122 -f -00	DRZEWOSTAN	9170	4,58	Utrzymanie
331.	13-26-2-15-122 -k -00	DRZEWOSTAN	9170	1,53	Utrzymanie
332.	13-26-2-15-123 -a -00	DRZEWOSTAN	9170	0,98	Utrzymanie
333.	13-26-2-15-123 -f -00	DRZEWOSTAN	9170	7,16	Utrzymanie
334.	13-26-2-15-124 -b -00	DRZEWOSTAN	-	0,78	Utrzymanie
335.	13-26-2-15-124 -m -00	DRZEWOSTAN	-	0,21	Utrzymanie
336.	13-26-2-15-117A -a -00	DRZEWOSTAN	9170	2,51	Utrzymanie
337.	13-26-2-15-117A -d -00	DRZEWOSTAN	9170	0,76	Utrzymanie
338.	13-26-2-15-117A -i -00	DRZEWOSTAN	9170	0,52	Utrzymanie
339.	13-26-2-15-117A -m -00	DRZEWOSTAN	9170	0,86	Utrzymanie
340.	13-26-2-15-117A -n -00	DRZEWOSTAN	9170	0,60	Utrzymanie
341.	13-26-2-15-117A -p -00	DRZEWOSTAN	-	0,49	Utrzymanie

Uwagi i wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres nadleśnictwa: ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 58-100 Świdnica, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swidnica@wroclaw.lasy.gov.pl, do dnia 29.03.2022 r.

Ponadto, po zakończeniu konsultacji społecznych, nadleśnictwo poinformuje o ich rezultacie najpóźniej do dnia 19.04.2022 r. poprzez ogłoszenie wyników na stronie internetowej jednostki.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Świdnica

Roman Bereźnicki
/podpisano elektronicznie/